■電波時計について 受信可能な地域はモデルによって異なります。

福島局(周波数:40kHz)と九州局(周波数:60kHz)から、日本全国に送信されています。標準電波(JJY)は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所(周波数:68.5kHz)から送信されています。標準電波(BPC)は、中国科学院国家授時中心(National Time Service Center)が運用しています。

アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所(周波数:60kHz)から、北米地域に送信されています。標準電波(WWVB)は北米標準技術局(NIST)が運用しています。

イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所(周波数:60kHz)から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所(周波数:77.5kHz)から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所(NPL)と、ドイツの物理・技術連邦院(PTB)によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。
※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度(サマータイムの有無や実施期間など)が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

■電波時計の使用環境について 電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

●自動車、電車、飛行機など、乗物の中。 ●電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。 ●高圧線、架線の近く。 ●家庭電化製品、OA機器のそば。
●金属板の上、山の裏側など。 ●マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。 ※但し、窓際などでは受信しやすくなります。

※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。平均月差±15〜±30秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波発信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。
【独立行政法人情報通信研究機構】http://www.nict.go.jp/ 【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp
※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

リアルな情報満載!G-SHOCK/Baby-G公式facebookページ。
G-SHOCK http://www.facebook.com/CasioGshockJapan
Baby-G http://www.facebook.com/CasioBabygJapan

Bluetooth®対応モデルの製品情報、専用Appのダウンロードなど最新情報をWebでチェック!
簡単操作ガイド動画や、FAQも公開中。
http://g-shock.jp/ble/

⚠ 警告 | 安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

●20気圧・10気圧・5気圧・日常生活用防水機種は、スキューバダイビングには使用できません。
●飽和潜水には使用できません。(ISO防水モデル)
●バディシステムの代用には使用できません。(ISO防水モデル)
●電池交換及び防水検査(オーバーホール)は必ずカシオサービスセンターで行なってください。(ISO防水モデル)

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル® 0570-088955 PHS・IP電話からは03-5334-4869
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
受付時間:月曜日〜土曜日 AM9:00〜PM5:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

●電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行ないますが、時計内部の演算処理等により若干(1秒未満)のずれが発生します。●電波時計モデルの時針・分針は10秒または20秒ごとに運針、モデルによって異なります。●標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。●時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。●品切れの際はご容赦ください。●このカタログの記載内容は、2013年10月現在のものです。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●掲載商品の大きさは実物と異なります。●掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。●樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp
カシオ ウオッチ インターネットホームページ http://casio.jp/wat/

H5250063 BS1310-150001A

CASIO

WATCH COLLECTION
2013 Vol.2

SHEEN

Beyond

進化する機能美は
プレミアムステージへ。

他にはない発想力と、今までにない技術力で、
常識を超え、限界を超え、
新たな付加価値を作り出していく。
目指したのは、さらなる独創性の追求と、
それを実現するテクノロジーとデザインの革新。
究極の機能美に対するこだわりをカタチに。
進化の先にある、
可能性という新たなステージを目指して。

Beyond
Sophisticated Toughness

メタルと樹脂が織り成す、
強く美しきハイブリッドタフネス。

G-SHOCK
MT-G

Beyond
Elegance & Technology

美しく、機能的。
針の動きにまでエレガンスを追求。

Beyond
Tool Concept

弛まぬ機能の進化と上質へのこだわり。
アウトドアギアのさらなる高みへ。

新たな可能性を切り拓く、カシオ独創のテクノロジー

Smart Access

スマートアクセス

ひとつの針に複数機能の割り当てを
可能にしたカシオ独自の駆動システム
「マルチミッションドライブ」に、「電子式
リューズスイッチ」を搭載することに
より、スムーズで快適な操作性を実現。

電子式リューズスイッチ
引く、回すというシンプルなりゅうず操作で、ワールドタイム都市変更をはじめとした各種機能を感覚的にコントロールする。

タフムーブメント

4つの機能で多機能アナログウオッチに信頼性という付加価値を創造する、アナログ電波ソーラームーブメント。

■マルチバンド6 ■タフソーラー ■ハイブリッドマウント構造 ■針位置自動補正機能

先進のテクノロジーと匠の技が融合する、山形カシオ『Premium Production Line』

カシオが誇る多機能アナログウオッチを最新の技術で製造から組み立てまで一貫して行う生産ライン。先進のLSIテクノロジーと技術認定作業メダリストたちの匠の技を駆使し、高品質な完成度を実現している。

G-SHOCK MT-G

強く、輝く。

タフネスと美しさの融合。G-SHOCK MT-G 誕生。

メタルケースで、過酷な「TRIPLE G RESIST」の基準をクリアするために。
生み出されたのは進化した耐衝撃構造「コアガード構造」。
さらに、ケース表裏から締め付ける大型ボルトや
バンド接続部と一体成型のケースバックなど徹底的にタフネスを追求。
そして、ケースやベゼルには研磨技術の最高峰「ザラツ研磨」を採用し、
強さと美しさを高次元で融合させた。

Premium Production Line

NEW

MTG-S1000D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
レイヤーコンポジットバンド

¥95,000＋税

Premium Production Line

NEW 11月発売

MTG-S1000BD-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
レイヤーコンポジットバンド

¥115,000＋税

Technology for MTG-S1000

中空構造「コアガード構造」

ベゼル、裏蓋、ステンレスパイプでメタルフレームを形成。モジュールを衝撃から保護する新・中空構造。

TRIPLE G RESIST

耐衝撃に加え耐遠心重力、耐振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造。

Design for MTG-S1000

外装デザイン

機能美を備えた外装デザインを徹底追求した結果、構造変更に伴い、外装パーツの点数を大幅に増加。緻密に組み上げられたすべてのパーツが耐衝撃構造の一部として機能し、強さと美しさを兼ね備えたメタル外装が完成。

レイヤーコンポジットバンド

メタルパーツに、熱伝導性が低く軽量なファインレジンパーツを組み合わせ、装着性の向上と軽量化を実現。

鍛造バック

着用時、常に負荷のかかるバンド取り付け部を裏蓋と一体化し、耐久性を向上。高度な成型・切削技術により実現した。

4層構造文字板

エッジが際立つ大型の時字を大口径ダイアルリングに垂直に配置。4層からなる奥行き感を生み出した。

GIEZ

強さと上質への高いこだわり。機能美あふれる洗練のタフネス。

GS-1400-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
樹脂バンド

¥40,000＋税

GS-1400B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥45,000＋税

<共通仕様>●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	MTG-S1000	GS-1400
機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約27ヵ月	約23ヵ月

MASTER OF G

RANGEMAN

新・耐衝撃構造 × トリプルセンサー

刻々と変わる自然現象の変化を的確に感知する
トリプルセンサーVer.3を搭載。
過酷な環境を生き抜くサバイバルタフネス。

NEW

GW-9400BJ-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）＊1
気圧/温度計測＊2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDバックライト
カーボンファイバーインサートバンド

¥50,000＋税

NEW

GW-9400J-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）＊1
気圧/温度計測＊2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDバックライト
カーボンファイバーインサートバンド

¥48,000＋税

トリプルセンサーVer.3

トリプルセンサーVer.3を耐衝撃構造に初搭載。3つの小型センサーで、方位、気圧/温度、高度を高速かつ高精度に計測し、過酷な状況を生き抜くために必要な情報を提供する。

高度計測　方位計測　気圧/温度計測

［すばやく確実な計測に役立つダイレクトボタン］

タイムスタンプボタン
ボタン操作で通常の時刻や、高度、気圧/温度、方位などの計測値を時刻とともに40本メモリー。活動記録や行動計画に活用可能。

センサーボタン
センサー計測ボタンを1箇所に集約し大型化。ワンプッシュで、すぐに計測モードに移動可能。3タイプの報音で計測モードがわかり、ブラインド操作によるモード変更にも対応する。

ストップウオッチボタン
1000時間連続計測対応の1/100秒ストップウオッチ。専用ボタンで計測でき、サバイバルトレーニングなどに役立つ。

FROGMAN

耐衝撃×ISO規格準拠200m潜水用防水

GWF-1000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
ISO規格準拠
200m潜水用防水機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
フルオートELバックライト
DLC処理
樹脂バンド

¥68,000＋税

MUDMAN

耐衝撃×防塵・防泥構造&ツインセンサー

GW-9300-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
1000時間計測ストップウオッチ
方位計測
温度計測＊2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
カーボンファイバーインサートバンド

¥35,000＋税

GULFMAN

耐衝撃 × 防錆構造

GW-9110-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防錆構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥27,000＋税

＊1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。＊2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（GW-9300・9400は1000時間計）●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OF切替機能※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜GW-9400＞●方位計測機能（方位連続計測（60秒）、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●気圧計測機能（計測範囲:260〜1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去42時間分を表示）、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能/相対高度計（計測範囲:-700〜10,000m）、高度差計測（-3,000〜3,000m）、計測間隔設定機能（2分/5秒）●温度計測機能（計測範囲:-10〜60℃）●日の出・日の入り時刻表示＜GW-9300＞●方位計測機能（方位連続計測（20秒）、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●温度計測機能（計測範囲:−10〜60℃）＜GWF-1000＞●ダイビング機能（潜水時間:計測単位1秒、計測範囲23時間59分59秒（24時間）、インターバルタイム:計測単位1分、計測範囲47時間59分（48時間）※48時間以降は表示しません。）●ログデータ（潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、LOGリコールNo.）を10本メモリー

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-9400	GWF-1000	GW-9300	GW-9110
機能使用の場合	約8ヵ月	約8ヵ月	約7ヵ月	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約23ヵ月	約26ヵ月	約22ヵ月	約26ヵ月

SKY COCKPIT

TRIPLE G RESIST × 方位計測機能 × Smart Access

TRIPLE G RESIST
より過酷な環境下における堅牢性を追求し、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐える独自のタフネス構造を実現。コックピット内における信頼性を向上し、パイロットウオッチとしての完成度を高めた。
（GW-3000を除く）

Smart Access　TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1100-1A3JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
樹脂バンド

¥65,000＋税

石川 遼
プロゴルファー ［ カシオ計算機（株）所属 ］

6歳よりゴルフを始め、高校生になった2007年にツアー初出場した「マンシングウェアオープンKSBカップ」で15歳245日のツアー最年少優勝を達成。翌年プロに転向し、17歳にして賞金1億円を獲得。2009年には18歳の史上最年少で賞金王を獲得するなど、日本の男子ゴルフで最も注目を集める選手の一人として活躍。2013シーズンからはより高いレベルのUSPGA TOURで自身のゴルフのレベルアップをはかるため、米国に活動拠点を移している。

Smart Access　TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1100-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
樹脂バンド

¥65,000＋税

Smart Access　TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1100FC-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
フライトコンポジットバンド

¥76,000＋税

TRIPLE G RESIST

GW-4000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥40,000＋税

TRIPLE G RESIST × Smart Access

NEW 11月発売

Smart Access　TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1000FC-1A4JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
温度計測※
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
フライトコンポジットバンド

¥65,000＋税

Smart Access　TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
温度計測※
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
樹脂バンド

¥54,000＋税

耐衝撃構造 × 耐遠心重力性能

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-3000B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥34,000＋税

※ 外気温を計測する時は、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●1/20秒ストップウオッチ（GW-A1000・A1100はフライバック付き）（GW-4000・3000は1/100秒）●タイマー（GW-4000・3000を除く）●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜GW-A1100＞●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能＜GW-A1000＞●温度計測機能（計測範囲:-10〜60℃）

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-A1100	GW-A1000	GW-4000・3000
機能使用の場合	約6ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約29ヵ月	約26ヵ月

Bluetooth® WATCH

スマートフォンとの連携を、より快適に、より多彩に。

iPhoneに加え、新たにGALAXY S4との連携が可能に。

NEW
GB-5600B-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
樹脂バンド

¥18,000＋税

NEW
GB-5600B-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
樹脂バンド

¥18,000＋税

NEW
GB-6900B-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
樹脂バンド

¥18,000＋税

NEW
GB-6900B-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
樹脂バンド

¥18,000＋税

■電話着信通知＊1　■携帯電話探索
■リンク切れ警告　■Eメール通知＊2
■自動時刻合わせ＊3　■自動再接続

■カレンダー通知　■リマインダー通知（iPhoneのみ）
■SNS通知（Facebook/Twitter）　■SMSメール通知＊4

＊1 iPhoneでは、電話発信者情報が表示されません。＊2 iPhone、GALAXY S4は「G-SHOCK+」に登録したメールアカウントに対応。＊3 時計は、携帯電話の時刻が修正されたタイミングで自動的に修正します。携帯電話の通信事業者によっては、自動的に現地の正しい時刻に修正されないことがあります。＊4 iPhoneは、SMSには対応していません。

ミュージックコントロール

スマートフォンの音楽プレーヤーを、時計でリモートコントロール。再生/一時停止や音量を時計のボタンで操作できます。また、再生中の楽曲名を時計に表示。スマートフォンを取り出すことなく、音楽を快適に楽しめます。

時計設定

ワールドタイム、アラーム、タイマーなどの時計機能をスマートフォンで簡単設定。画面を見ながら、タッチ操作でスムーズに設定できるので、ボタン操作に迷うことなく、時計の各種機能をスマートに使いこなせます。

iPhoneおよびGALAXY S4との連携には、専用APPのダウンロードが必要です。
iPhone用はApp Storeから、GALAXY S4用はGoogle Playよりダウンロードできます。

頼れる機能や対応機種など、詳しくはWebをCheck!! ▶ http://g-shock.jp/ble/

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ（1,000時間計測）●タイマー●タップ機能●パワーセービング機能●電池切れ予告機能●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年（モバイルリンク機能を1日あたり12時間使用した場合）

G-LIDE

NEW 11月発売
GLS-8900-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
1/100秒・1000時間計測ストップウオッチ2本
耐低温仕様（−20℃）
マルチアラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥13,500＋税

−20℃耐低温仕様 ×1/100秒ストップウオッチ。ハードなウィンタースポーツで真価を発揮。

NEW 11月発売
GLS-8900-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
1/100秒・1000時間計測ストップウオッチ2本
耐低温仕様（−20℃）
マルチアラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥13,500＋税

高輝度のLEDバックライト

明るさの強い高輝度LEDを採用したバックライトを搭載。夜間や悪天候下での使用時に、鮮やかな光で高い視認性を確保する。

Blizzard White

NEW 11月発売
GW-M5610LG-8JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥20,000＋税

NEW 11月発売
GD-X6900LG-8JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥13,000＋税

NEW 11月発売
AWG-M100BC-4AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブラックIP
ステンレス/樹脂バンド

¥32,000＋税

NEW 11月発売
GW-2310BD-4JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
ブラックIP
ステンレスバンド

¥34,000＋税

<共通仕様>●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒（GW-M5610、AWG-M100、GW-2310は電波受信が行われない場合）<GLS-8900>●1/100秒ストップウオッチ2本（1,000時間計測）●電池寿命:約2年　<GW-M5610、AWG-M100、GW-2310>●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能<GD-X6900>●1/100秒ストップウオッチ●報音フラッシュ機能●電池寿命:約10年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-M5610・GW-2310	AWG-M100
機能使用の場合	約10ヵ月	約6ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約18ヵ月

5600/6900 Series

G-SHOCK生誕30周年。受け継がれる原点、そして終わりなき進化がここに。

GW-M5610-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥20,000＋税

GW-6900-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥20,000＋税

5600 Series

GW-M5610BC-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
ブラックIP
ステンレスムク／樹脂バンド
¥24,000＋税

GW-M5610R-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥20,000＋税

G-5600E-1JF
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥14,000＋税

DW-5600E-1
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト
樹脂バンド
¥11,000＋税

6900 Series

NEW
GD-X6900-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥13,000＋税

NEW
GD-X6900-7JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥13,000＋税

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒（GW-M5610・6900は電波受信が行われない場合）<GW-M5610・6900、G-5600>●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能<DW-5600>●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年<GD-X6900>●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約10年

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	GW-M5610	G-5600	GW-6900
機能使用の場合	約10ヵ月	約11ヵ月	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約27ヵ月	約26ヵ月

BASIC

Gの遺伝子を色濃く継承したベーシックモデル。

NEW
GW-5510-1BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥21,000＋税

GW-8900A-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥22,000＋税

GW-7900B-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥22,000＋税

AWG-M100-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
樹脂バンド
¥24,000＋税

AWG-M100BC-2AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブラックIP
ステンレス/樹脂バンド
¥32,000＋税

AW-590-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥12,000＋税

AW-591-2AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥12,000＋税

G-8100-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オートELバックライト
デュアルイルミネーター
樹脂バンド
¥12,000＋税

BIG CASE

独創的な造形にさらなるタフと実用性をプラス。

GD-100-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥12,000＋税

GA-200-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥17,000＋税

GA-300-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥17,000＋税

GA-110-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥15,000＋税

<共通仕様>●精度:平均月差±15秒（GW-5510・8900・7900、AWG-M100は電波受信が行われない場合）<GW-5510・8900・7900、AWG-M100>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能<AW-590・591>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●電池寿命:約3年<G-8100>●1/100秒ストップウオッチ（カウントダウンオートスタート機能付き）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約5年<GD-100>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年<GA-110>●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能[MAX1998unit/h]、ラップ/スプリット付き）●電池寿命:約2年<GA-200>●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能[MAX1998unit/h]、ラップ/スプリット付き）●タイマー●電池寿命:約3年<GA-300>●1/100秒ストップウオッチ（1,000時間計）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-5510	GW-8900	GW-7900	AWG-M100
機能使用の場合	約10ヵ月	約10ヵ月	約9ヵ月	約6ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約33ヵ月	約26ヵ月	約18ヵ月

OCEANUS
—— オシアナス ——

進化するエレガンス。

Manta S3000 Series
Premium Production Line

エレガントに輝くオシアナスブルー。革新の6モータードライブ搭載。

NEW
Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-S3000-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
チタン
¥160,000＋税

NEW
Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-S3001-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
セラミックベゼル
チタンムクバンド
チタン
¥180,000＋税

革新の6モータードライブ
6つのモーターを搭載することにより、それぞれの針の自由度を向上。ホームタイム、ワールドタイム、ストップウオッチの3モード同時表示を可能にした。（OCW-S3000・S3001）

立体的なワイドフェイス
視認性の高いワイド文字板に、微細なパーツからなる2段構造時字と大口径見切りリングを採用し、立体的かつ緻密感あふれるフェイスデザインを実現した。（OCW-S3000・S3001）

こだわりの仕上げ
美しさを際立たせるザラツ研磨や耐摩耗性の高いチタンカーバイト処理を採用。さらに、両面無反射コーティングを施したデュアルカーブサファイアガラスや別体パーツ組み込みバンドを用いるなど、細部に至るまで上質にこだわった。（OCW-S3000・S3001・S2400）

Manta S2400 Series
Premium Production Line

スマートアクセスに加え、デュアルタイム表示を搭載。

NEW
Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-S2400B-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
DLC処理
チタンムクバンド
チタン
¥180,000＋税

NEW 11月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-S2400E-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理（一部DLC処理）
チタンムクバンド
チタン
¥160,000＋税

Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-S2400-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
チタン
¥150,000＋税

Classic Line

シンプルと上質が共存するオシアナスのクラシックライン。

NEW 11月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-T2500-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
チタン
¥100,000＋税

NEW 11月発売
Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-T2500-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
チタン
¥100,000＋税

Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-T2000-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
チタン
¥100,000＋税

Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-T1010B-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
チタン
¥110,000＋税

Smart Access / TOUGH MVT.
OCW-S100-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
チタン
¥68,000＋税

＜共通仕様＞●1/20秒ストップウオッチ（T2500は1/10秒、OCW-S100を除く）●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜OCW-T-2000・T1010＞タイマー

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	OCW-S3000・3001	OCW-S2400・T2000	OCW-T2500	OCW-T1010	OCW-S100
機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約27ヵ月	約30ヵ月	約18ヵ月	約29ヵ月

——エディフィス——

耐振動構造による強化と計測機能の追求。多機能クロノグラフはさらなる高みへ。

Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A1200DB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥63,000＋税

多機能クロノグラフ ＋方位計測機能＋耐振動構造

秒針が北を指針する方位計測機能

秒針がインジケーターとなり、1秒毎の計測・表示を20秒間連続で行う。

耐振動構造

衝撃吸収性に優れたαGEL®※をモジュールの周囲に内装し、振動による破損や誤動作を防止。

クロノグラフの多機能を簡単に操作できるスマートアクセス

アナログウオッチの多機能と操作性を両立したカシオ独自のシステム。ストップウオッチやラップタイムの呼び出し、方位計測、ワールドタイムなど、様々な機能をスムーズにコントロールできる。

視認性に優れた多層構造文字板

モード表示や、ラップ本数、バッテリーインジケーターなど各機能の表示を、確認しやすく機能的に配置したX字型のフレームデザイン。立体構造による力強いフェイスに仕上げた。

※αGEL®:シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル状素材。

Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A1200DC-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
ステンレスバンド

¥70,000＋税

NEW
Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A1300CB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
カーボンファイバーインサートバンド

¥50,000＋税

Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A1300DB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥48,000＋税

Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A1300B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
樹脂バンド

¥45,000＋税

NEW
TOUGH MVT.

EQW-T1010DB-1A5JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥45,000＋税

Smart Access

EQW-A1000DB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ2本
ラップメモリー5本
ワールドタイム29都市
日付表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥55,000＋税

NEW
Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A100DB-1A5JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥35,000＋税

NEW
Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A100DB-1A1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥35,000＋税

NEW
Smart Access / TOUGH MVT.

EQW-A100DB-1A2JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥35,000＋税

Mark Webber and Sebastian Vettel, Infiniti Red Bull Racing Drivers

Infiniti Red Bull Racing

レッドブル・レーシングは2012年、コンストラクターズチャンピオンとドライバーズチャンピオンとともに3連覇を達成。2013年は、新たに「インフィニティ・レッドブル・レーシング」として、4連覇の偉業を目指す。

CASIO is a Team Partner of Infiniti Red Bull Racing.

カシオは「Infiniti Red Bull Racing team(インフィニティ・レッドブル・レーシングチーム)」のオフィシャルパートナーとしてチームをサポートします。

<共通仕様>●フルオートカレンダー●パワーセービング機能※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。<EQW-A1200>●方位計測機能:方位連続計測(20秒)、北方位指針機能、方位補正機能●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示<EQW-A1300>●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示<EQW-T1010>●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能<EQW-A1000>●1/20秒ストップウオッチ2本●タイマー●バッテリー充電警告機能<EQW-A100>●バッテリー充電警告機能

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	EQW-A1200	EQW-A1300	EQW-T1010	EQW-A1000	EQW-A100
機能使用の場合	約6カ月	約6カ月	約5カ月	約5カ月	約7カ月
パワーセービング状態の場合	約22カ月	約28カ月	約26カ月	約29カ月	約29カ月

PRO TREK
Feel the field
プロトレック

伝説の名を冠するPRO TREK最高峰ライン「マナスル」からBlack Titan Limitedが登場。

NEW
Smart Access　TOUGH MVT.

PRX-7000YT-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）*1
気圧／温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
耐低温仕様（−10℃）
日付・曜日表示
フルオート高輝度LEDバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
チタンムクバンド
画面表示:時刻表示
¥160,000＋税

チタン

Premium Production Line

MANASLU プロトレック最高峰ライン<MANASLU>マナスル。

チタン

Premium Production Line

Smart Access　TOUGH MVT.

PRX-7000T-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）*1
気圧／温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
耐低温仕様（−10℃）
日付・曜日表示
フルオート高輝度LEDバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
画面表示:時刻表示
¥135,000＋税

チタン

PRX-2500T-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
画面表示:時刻表示
¥110,000＋税

チタン

PRX-2000T-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
画面表示:方位表示
¥95,000＋税

［4針独立駆動による計測値のアナログ表示］
フルアナログトリプルセンサー

3つの小型センサーで、刻々と変わる自然現象を的確に感知。方位計測時は、秒針が「北」を表示。気圧、温度、高度計測時は、時分秒針がベゼルに刻まれた数字を指針し、計測値を位ごとに表示する。（PRX-7000）

プロ登山家／ICI石井スポーツ所属　竹内 洋岳

2012年5月、日本人で初めて8,000m峰14座の完全制覇を遂げた屈指のアルピニスト。
「PRO TREK-Supporter」として、実使用後のアドバイスを製品開発にフィードバックしている。

Slim Line

高性能トリプルセンサーVer.3搭載。第三世代PRO TREK。

チタン

NEW 11月発売
PRW-3000YT-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
チタンムクバンド
画面表示:時刻表示
¥76,000＋税

NEW 11月発売
PRW-3000B-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
皮/クロスバンド
画面表示:時刻表示
¥42,000＋税

PRW-3000-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
ソフトウレタンバンド
画面表示:時刻表示
¥40,000＋税

チタン

PRW-3000T-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
チタンムクバンド
画面表示:時刻表示
¥54,000＋税

Triple Sensor Ver.3　PRW-3000　PRG-270

プロトレックが誇るトリプルセンサーが、1994年誕生のバッテリー駆動での計測から、タフソーラー搭載でソーラー駆動による計測を実現した第二世代を経て、第三世代としてより高機能に進化を遂げた。

進化した計測機能
■高度計測：計測時間を5秒から1秒（最初の3分間のみ）に短縮、計測単位を5mから1mに向上。
■方位計測：連続計測時間を20秒から60秒に延長。

Combination Line

感覚的かつ緻密な情報認識を実現。

TOUGH MVT.
PRW-5100-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートLEDライト
ブラックIP
樹脂バンド
画面表示:高度表示
¥54,000＋税

PRG-270 Series

実用性を追求。高性能トリプルセンサーVer.3搭載。

NEW 12月発売
PRG-270D-7JF
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧・温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
ステンレスムクバンド
画面表示:時刻表示
¥33,000＋税

PRG-270-1JF
タフソーラー
10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧・温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
画面表示:時刻表示
¥23,000＋税

Multi Field Line

山・海での活動を支える、20気圧防水搭載。

PRW-2500-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧/温度計測*2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
樹脂バンド
画面表示:時刻表示
¥40,000＋税

		PRX-7000	PRX-2500	PRX-2000	PRW-3000	PRW-5100	PRG-270	PRW-2500
電波受信機能		● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	—	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応
タフソーラー／バッテリーインジケーター／パワーセービング		● ※バッテリーインジケーターを除く	●	●	●	●	●	●
方位計測		●	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正
高度計測*1		−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m
積算高度		−	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降
高度メモリー		−	マニュアル14本	マニュアル25本	マニュアル30本	マニュアル14本	マニュアル30本	マニュアル14本
気圧計測（気圧傾向表示）		260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）
温度計測*2		−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃
1/100秒ストップウオッチ		●（1/1秒）	●	●	●（1/10秒）	●	●（1/10秒）	●
タイマー		−	●	●	●	●	●	●
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	機能使用の場合	約7ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月	約9ヵ月	約5ヵ月
	パワーセービング状態の場合	約30ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約24ヵ月	約23ヵ月
平均月差		±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒	±15秒*3

*1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。*2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
*3 電波受信が行われない場合。

<PRX-7000>●方位計測機能（方位連続計測［20秒］、北方位指針機能）●高度計測機能●バッテリー充電警告機能<PRX-2500、PRW-2500>●方位計測機能（方位連続計測［20秒］、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢・月の形）●タイマー:ヨットレースに対応したタイマーを装備（計測単位:1秒、計測タイム最大セット60分、リセットタイム:最大セット5分、セット単位:1分、タイムアップ予告機能付き）●操作音ON/OFF切替機能<PRX-2000、PRG-270>●方位計測機能（方位連続計測［20秒（PRG-270は60秒）］、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大25本マニュアルメモリー（PRG-270は30本）●日の出・日の入り時刻表示●操作音ON/OFF切替機能<PRW-3000>●方位計測機能（方位連続計測［60秒］、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリング機能付き）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー●日の出・日の入り時刻表示●操作音ON/OFF切替機能<PRW-5100>●方位計測機能（方位連続計測［20秒］、北方位指針機能）●高度計測機能:計測月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー●操作音ON/OFF切替機能

Baby-G

Tripper

シンプルワールドタイム搭載。アクティブな女性のために進化した電波ソーラー。

NEW 11月発売

BGA-1300-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
ワールドタイム24都市
ステンレスムク/樹脂バンド

¥35,000＋税

NEW 11月発売

BGA-1300-4AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
ワールドタイム24都市
ステンレスムク/樹脂バンド

¥35,000＋税

NEW 11月発売

BGA-1310-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
ワールドタイム24都市
ブラックIP
ステンレスムク/樹脂バンド

¥38,000＋税

シンプルワールドタイム

りゅうずを一段引き、秒針位置をベゼルリングに記載された都市コードに合わせるだけで、簡単に世界の都市の時刻を表示する。（BGA-1300・1310）

遊び心のきいた文字板デザイン

文字板上に描かれた世界地図に加え、6時位置のインダイアルには、飛行機と飛行機雲をイメージしたデザインを採用。旅の楽しさをさりげなく演出する。（BGA-1300・1310）

BGA-1300-7AJF

マルチバンド6電波ソーラー

世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正する電波受信機能と、蛍光灯などの光も動力にかえるタフソーラーを搭載。

耐衝撃構造・10気圧防水

衝撃や振動に強い耐衝撃構造と、10気圧防水機能を搭載。日常生活はもちろん、リゾートやスポーツシーンでも活躍する。（BGR-3004・3003は20気圧防水）

Tripper

海外旅行などでも安心、世界6局の時刻を受信するカジュアルウオッチ。

NEW

BGR-3004LP-4JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥19,000＋税

NEW

BGR-3004LP-5JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥19,000＋税

NEW

BGA-1601-4BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥23,000＋税

NEW

BGA-1601-8BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥23,000＋税

BGA-1020-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥22,000＋税

BGA-1200C-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
ステンレス/樹脂バンド

¥33,000＋税

BGA-1100-2BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥23,000＋税

BGR-3003-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥19,000＋税

BGD-1300-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥19,000＋税

BGD-1310-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
ブラックIP
樹脂バンド

¥20,000＋税

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ（BGA-1300・1310を除く）●タイマー（BGA-1300・1310を除く）●バッテリーインジケーター表示（BGA-1300・1310を除く）●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能（BGA-1300・1310を除く）　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（BGA-1300・1310は平均月差±15秒、BGA-1300・1310以外は平均月差±30秒）で動作します。<BGA-1300・1310>●バッテリー充電警告機能

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	BGA-1300・1310	BGA-1601・1200・1020・1100	BGR-3003・3004	BGD-1300・1310
機能使用の場合	約5ヵ月	約8ヵ月	約11ヵ月	約10ヵ月
パワーセービング状態の場合	約19ヵ月	約22ヵ月	約26ヵ月	約26ヵ月

Neon Dial Series

Baby-Gらしい遊び心を表現した鮮やかなネオンイルミネーターが魅力。

NEW
BGA-131-1B2JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
樹脂バンド

ライト点灯時

¥13,500＋税

NEW
BGA-131-4B3JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
樹脂バンド

ライト点灯時

¥13,500＋税

NEW
BGA-131-7B3JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
樹脂バンド

ライト点灯時

¥13,500＋税

BGA-130-1BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
樹脂バンド

ライト点灯時

¥13,500＋税

NEW
BGA-300AR-1AJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
ファインレジンブレスレット

ライト点灯時

¥21,000＋税

ネオンイルミネーター
ボタン操作でブラックライトを照射するLEDを搭載。ライトを点灯すると、蛍光塗料を塗布した時分針、時字などが発光し、フェイス全体をカラフルに彩る。
※ネオンイルミネーターはモデルによって光り方が異なります。

※BGA-131-7B3JFライト点灯時

BIG CASE Series

個性的でインパクトのあるビッグケースデザイン。

NEW
BGA-153AR-2BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
レインボーIP
樹脂バンド

¥16,000＋税

NEW
BGA-151LP-1AJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
ゴールドIP
樹脂バンド

¥14,500＋税

BGA-152-7B2JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500＋税

＜共通仕様＞●タイマー●精度:平均月差±30秒＜BGA-131・130・100＞●1/1秒ストップウオッチ●電池寿命:約2年＜BGA-300＞●1/1秒ストップウオッチ●電池寿命:約3年＜BGA-153・151・152＞●1/100秒ストップウオッチ●電池寿命:約3年＜BA-110、BGA-200＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年＜BG-6903＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約7年＜BG-6900＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●フラッシュアラート●電池寿命:約5年＜BG-169＞●1/100秒ストップウオッチ●電話番号を最大25件メモリー●デイカウンター(5本メモリー)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜MSG-302＞●1/100秒ストップウオッチ●エディット機能:操作音ON/OFF切替、アラーム音切替(3種)、12/24時間表示切替、時分桁アニメON/OFF切替●電池寿命:約2年＜BGA-101・116＞●1/100秒ストップウオッチ●電池寿命:約2年

BA-110 Series

G-SHOCKのデザインを取り入れた、メンズライクなNew Baby-G。

BA-110-7A1JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000＋税

BA-110-7A2JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000＋税

BA-110-7A3JF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000＋税

BG-6900 Series 〜for running〜

充実のラップ計測機能。ランナーのためのBaby-G。

BG-6903-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
デュアルタイム
ラップ / スプリットタイム
メモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト
樹脂バンド

¥12,000＋税

BG-6903-7JF
耐衝撃構造
20気圧防水
デュアルタイム
ラップ / スプリットタイム
メモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト
樹脂バンド

¥12,000＋税

BG-6900 Series

G-SHOCKの人気モデルにインスパイアされたラウンドフェイス。

BG-6900-7JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド

¥13,000＋税

Multi Color Dial Series

手元を華やかに彩る人気のマルチカラー。

MSG-302C-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
エディット機能
(ユーザーカスタマイズ)
LEDライト
ステンレス/樹脂バンド

¥20,000＋税

BGA-101-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000＋税

BGA-116-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥18,000＋税

BASIC

アクティブな女性のためのスタンダードウオッチ。

BG-169R-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム30都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥11,500＋税

BGA-100-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000＋税

CASKET

バングル感覚で楽しめるシンプルなスクエアフェイス。

BGA-200-7EJF
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥13,000＋税

SHEEN
シーン

大人女子の輝きを♡

SPRING Sweet steady.

Voyage Series

簡単操作の
シンプルワールドタイム機能を搭載。
グローバルに輝く女性のための
マルチバンド6電波ソーラー。

NEW
SHW-1507BSG-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥49,000＋税
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHW-1507SG-4AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥47,000＋税

SHW-1507D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド
¥45,000＋税

シンプルワールドタイム
りゅうずを一段引いて、都市コードに秒針を合わせるだけで、素早く世界の時刻を表示。サマータイムにも自動で切り替え。

サン&ムーン表示
太陽と月のホログラムのアイコンで、時差のある国の昼夜がひと目でわかる。

電波受信機能(マルチバンド6)
日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツの世界6局の標準電波を受信。ホームタイムの都市を設定すれば、その場所の時刻に自動的に補正。

タフソーラー
太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力にかえるカシオオリジナルのソーラー充電システムを搭載。環境にもやさしい機能。

Star Index Series

NEW
SHW-1508SG-4AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥42,000＋税

NEW
SHW-1508D-9AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥40,000＋税

NEW
SHW-1508G-9AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥44,000＋税

Crystal Index Series

SHW-1504SG-4AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥40,000＋税
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHW-1504D-7AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド
¥38,000＋税
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

Opal Index Series

SHW-1503SG-7AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥40,000＋税

レディスソーラーウオッチ

SHE-4506SBS-4AJF
ソーラー充電システム
5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥28,000＋税
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHE-4506SBD-7AJF
ソーラー充電システム
5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド
¥26,000＋税
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHE-4504SBD-4AJF
ソーラー充電システム
5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド
¥27,000＋税

遊び心あふれる個性的なフェイスデザイン
大・小のローマインデックスと、流星の軌跡をイメージしたアラビアインデックスをランダムに配置し、個性的な文字板に仕上げた。10時位置の星形のインデックスが大人の遊び心を表現している。(SHW-1508)

スワロフスキー・エレメント※
文字板に散りばめられたスワロフスキー・エレメント※が、SHEENの世界観である煌きと輝きを表現。(SHW-1507BSG・1504、SHE-4506)

電波ソーラー
光を動力にかえるタフソーラーと、国内および中国地域で自動的に時刻を修正する電波受信機能を搭載。(SHE-4506・4504を除く)

サファイアガラス
風防には、透明度が高く傷のつきにくいサファイアガラスを採用。視認性と質感の向上を実現。

秒針位置自動補正機能
万一の針ずれの際も、自動補正機能により秒針を正確な位置へと修正。電波ソーラーとしての信頼性を高めている。(SHW-1507・1508・1504・1503)

※スワロフスキー・エレメント　スワロフスキー・エレメントは、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。1895年のスワロフスキー社設立以来、数多くのデザイナーに愛用され続け、華麗なインスピレーション・ソースとなっています。
<SHW-1507・1508・1504・1503>●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。<SHE-4506・4504>●バッテリー充電警告機能●精度:平均月差±20秒

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	SHW-1507・1508 1504・1503	SHE-4506・4504
機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約19ヵ月	ー

LINEAGE リニエージ

実用性の高い機能を搭載したフルメタル電波ソーラー。

LCW-M100TD-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンムクバンド
¥27,000＋税

チタン

チタン

LCW-M100TD-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンムクバンド
¥27,000＋税

NEW
LCW-M100D-7A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスムクバンド
¥20,000＋税

LCW-M100D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスムクバンド
¥20,000＋税

LCW-M100D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスムクバンド
¥20,000＋税

NEW 11月発売
LIW-120DJ-1A2JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
タフソーラー
5気圧防水
日付表示
ステンレスムクバンド
¥20,000＋税

LIW-M610D-2AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド
¥27,000＋税

LIW-M610D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド
¥27,000＋税

LIW-130TLJ-1AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
タフソーラー
5気圧防水
日付表示
本革バンド
¥25,000＋税

<共通仕様>●パワーセービング機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。（LWA-M141は平均月差±30秒）<LCW-M100、WVA-M640・M630>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能●多言語曜日表示（5カ国語）<LIW-M610、WVQ-M410>●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能<LIW-130・120、LWQ-10>●バッテリー充電警告機能<LWA-M142>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能

ウェーブセプター

時刻を自動修正。選べるカシオの電波時計シリーズ。

WVQ-M410DE-1A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
ステンレスバンド
¥30,000＋税

■プッシュ&リリースバンド

付属の専用ツールでアジャストが可能なバンドを採用。簡単にバンドの長さを調整することが可能。（WVQ-M410DE）

WVQ-M410DE-2A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
ステンレスバンド
¥30,000＋税

NEW
WVA-M640-1A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
樹脂バンド
¥18,000＋税

WVA-M630B-3AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
皮/クロスバンド
¥17,500＋税

WVA-M630D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスバンド
¥20,000＋税

WVA-M630D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスバンド
¥20,000＋税

LWA-M142-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
日常生活防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥17,000＋税

LWQ-10DJ-4A1JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
日付表示
ステンレスバンド
¥20,000＋税

LWQ-10DJ-7A2JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
日付表示
ステンレスバンド
¥20,000＋税

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	LCW-M100、WVA-M640・M630	LIW-M610、WVQ-M410	LIW-120・130	LWQ-10	LWA-M142
機能使用の場合	約4ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約8ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約23ヵ月	約26ヵ月	約19ヵ月	約22ヵ月

FOR RUNNERS

ランナーを支える多彩な機能。

マルチバンド6搭載電波ソーラーモデル

STW-1000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDライト
樹脂バンド

¥13,500＋税

STW-1000-8JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDライト
樹脂バンド

¥13,500＋税

STW-1000-3JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDライト
樹脂バンド

¥13,500＋税

STW-1000-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDライト
樹脂バンド

¥13,500＋税

タフバッテリー搭載モデル

STR-300J-1AJF

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー60本
走行距離算出
ペース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥7,000＋税

STR-300J-2CJF

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー60本
走行距離算出
ペース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥7,000＋税

STR-300CJ-1JF

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー60本
走行距離算出
ペース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥7,000＋税

<共通仕様>●精度:平均月差±15秒(STW-1000は電波受信が行われない場合)<STW-1000>●ストップウオッチ(1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ/スプリット付き)、LAPデータを最大120本メモリー(ラップカウンター001～999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)●インターバル計測用タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能<STR-300>●ストップウオッチ(1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測ログデータを60本メモリー(データ番号、計測月日、ラップ／スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離表示、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能●タイマー●電池寿命:約10年

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	STW-1000
機能使用の場合	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約33ヵ月

走行距離算出　STR-300

歩幅を設定し、ペース音にあわせトレーニングすると走行距離を自動で算出します。

ペース音報音　STR-300

トレーニングにあわせてペースを設定でき、計測中報音します。

ブラインドオペレーション構造　STW-1000、STR-300

大型のフロントボタンにより、時計を見ることなく操作ができ、また、誤操作も防ぎます。

オートライト　STW-1000、STR-300

腕を傾けるだけで、自動でライトが点灯するオートライトを搭載。

ラップ/スプリットタイムメモリー　STW-1000、STR-300

ラップ/スプリットタイムや計測月日、最高ラップ、走行距離等の計測データをメモリー。計画的なトレーニングをサポートします。

SPORTS GEAR

スポーツギア

FOR MARINE SPORTS

マリンスポーツで重宝する20気圧防水を採用。

WV-M200-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応

20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
ELバックライト
樹脂バンド

¥7,000＋税

AE-2000W-1AJF

20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥5,500＋税

AQW-100-1AJF

20気圧防水
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
デュアルタイム
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド

¥7,000＋税

FOR FISHING

釣りに活躍するフィッシングタイム機能付き。

AQW-101J-1AJF

20気圧防水
フィッシング/ムーンモード
ムーンデータ(月齢・月の形)
温度計測*
ワールドタイム50都市
時刻アラーム
ELバックライト
樹脂バンド

¥7,000＋税

FOR RUNNING

ラップタイムメモリーなどの計測機能を搭載。

SGW-200-1JF

10気圧防水
ラップ/スプリットタイムメモリー150本
ワールドタイム48都市
走行計測機能
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥9,500＋税

FOR TIME MEASUREMENT

速度・1/1000秒計測機能を搭載したスポーツウオッチ。

AQ-190W-1AJF

10気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥7,000＋税

FOR OUTDOOR SPORTS

アウトドアで役立つ20気圧防水、方位・温度計測機能搭載。

SGW-100J-1JF

20気圧防水
方位計測
温度計測*
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

画面表示:方位表示

¥9,500＋税

ラップ／スプリットタイムメモリー (SGW-200)

LAP　切替　SPLIT
ラップタイム　走行距離　スプリットタイム　走行距離

[ストップウオッチ:ラップ／スプリットタイム表示]
ボタンを押すごとに、ラップ／スプリットタイム表示が切り替わります。計測データを最大150本までメモリーできます。

方位・温度計測機能 (SGW-100J)

外周表示(北)
16方位表示
温度

【方位・温度計測機能】
ボタンを押すと、方位・温度計測機能モードに切り替わり、自動的に計測が開始されます。

フィッシング／ムーンデータ (AQW-101J)

【フィッシング／ムーンモード】
フィッシング／ムーンモードに切り替えると、フィッシングの釣果目安や月齢、ムーングラフを見られます。

タイドグラフ／ムーンデータ (AQW-100)

【タイドグラフ／ムーンデータ】
タイド／ムーンモードに切り替えると、タイドサーチまたはムーンサーチを表示。好きな日のタイドグラフが見られます。

＊ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

<共通仕様>●タイマー●精度:平均月差±30秒(SGW-200は平均月差±15秒、WV-M200、SGW-100は平均月差±20秒、WV-M200は電波受信が行われない場合)<WV-M200>●1/100秒ストップウオッチ●多言語曜日表示(9カ国語)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年<AE-2000>●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約10年<AQW-100>●1/100秒ストップウオッチ●タイドグラフ●ムーンデータ(月齢・月の形)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年<AQW-101>●1/100秒ストップウオッチ●フィッシング機能●温度計測機能(計測範囲:−10～60℃)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年<SGW-200>●ストップウオッチ(1/100秒[10時間未満]／1秒[10時間以上]、100時間計、ラップ／スプリット付き)、LAPデータを最大150本メモリー(ラップカウンター001～999)●電池寿命:約3年<AQ-190>ストップウオッチ(1/1000秒、100時間計、速度計測機能MAX498unit/h、ラップ／スプリット付き)●電池寿命:約2年<SGW-100>●1/100秒ストップウオッチ●方位計測機能●温度計測機能(計測範囲:−10～60℃)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年